

Arkusze Danych Technicznych

Drew-Insect Forte

Środek do zwalczania owadów już drążących w drewnie



WŁAŚCIWOŚCI

DREW-INSECT FORTE niszczy szkodniki drążące już w drewnie poprzez bezpośrednie oddziaływanie substancji czynnej na ich układ pokarmowy. Nie powoduje przebarwienia surowego drewna. Można również stosować do prewencyjnej ochrony drewna konstrukcyjnego.

ZASTOSOWANIE:

Środek do zwalczania owadów, technicznych szkodników drewna (bez termitów) już drążących w drewnie oraz do zabezpieczania drewna niezainfekowanego. Produkt można stosować do drewna budowlanego i ozdobnego (starych mebli, ram obrazów, lusterek itp.). Przeznaczony do użycia w 1, 2 i 3 klasie użytkowania. Produkt przeznaczony do powszechnego stosowania.

SPOSÓB UŻYCIA:

Produkt gotowy do użycia, dobrze wymieszać przed użyciem. Nanieść na drewno poprzez: min. dwukrotne malowanie pędzlem lub nanoszenie natryskiem, w odstępach nie krótszych niż 2 godz., metodą kąpielii całych elementów przez zanurzenie i/lub wprowadzenie bezpośrednio w otwory żerowania owadów. Wilgotność drewna przed zabezpieczeniem max 25%. Drewno po zaimpregnowaniu sezonować pod zadaszeniem na przekładkach przez min.48 godziny. Powierzchnie

na których stosowano produkt mogą być powlekane powłoką po 24 godzinach. Pomieszczenia, w których zabezpieczono drewno preparatem, można oddać do użytku po intensywnym wietrzeniu. Drewno użytkowane na zewnątrz powinno być pokryte powłoką w celu redukcji wpływu na środowisko. Do czyszczenia narzędzi używać benzyny ekstrakcyjnej. Stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Do ochrony drewna przed ponownym zainfekowaniem należy stosować impregnat **DREW-INSECT FORTE**.

Zużycie:

zwalczanie - 200ml/m² drewna (wydajność - 5m² pow./1l)
zabezpieczenie - 200ml/m² drewna (wydajność - 5m² pow. /1l)

DANE TECHNICZNE:

Postać: ciecz; Barwa: bezbarwna do jasnożółta
Zapach: charakterystyczny dla rozpuszczalników organicznych
Agresywność korozyjna wobec stali: brak
Rozpuszczalność: nie rozpuszcza się w wodzie
Pozwolenie nr 6567/16 na obrót produktem biobójczym.

PRZECHOWYWANIE:

Preparat przechowywać w zalecanych zakresach temp.: 15 - 25°C, w suchych, wentylowanych pomieszczeniach, z dala od środków spożywczych i pasz, w miejscach niedostępnych dla dzieci. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Chronić przed mrozem. W transporcie zabezpieczyć przed przesuwaniem się, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Nie dopuścić do skażenia gruntów i cieków wodnych. Resztki produktu wykorzystać zgodnie z przeznaczeniem. Zużyty produkt oraz opakowanie dostarczyć na składowisko odpadów niebezpiecznych. Okres ważności produktu: 2 lata od daty produkcji. Data produkcji i numer serii podane na opakowaniu.

BEZPIECZEŃSTWO:

Zawiera: węglowodory C 10-13, n-alkany, izoalkany, cykliczne, <2% aromatycznych;

Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi. Unikać uwolnienia do środowiska. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ / lekarzem. NIE wywoływać wymiotów. Zebrać wyciek. Przechowywać pod zamknięciem. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodne z krajowymi przepisami. Zawiera: permetrynę. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Pierwsza pomoc: W kontakcie ze skórą: przepłukać zanieczyszczoną skórę dużą ilością wody z mydłem. Nie używać rozpuszczalników lub rozcieńczalników. Skonsultować się z lekarzem w przypadku wystąpienia niepokojących objawów. W kontakcie z oczami: chronić niepodrażnione oko, wyjąć szkła kontaktowe. Zanieczyszczone oczy przepłukiwać dokładnie wodą przez co najmniej 15 min. Unikać silnego strumienia wody –ryzyko uszkodzenia rogówki. W przypadku spożycia: wypłukać poszkodowanemu usta, podać do picia 0,5 l wody. Nie należy podawać niczego do ust osobie nieprzytomnej. Nie wywoływać wymiotów – ryzyko aspiracji produktu do płuc! Wezwać lekarza,

pokazać opakowanie lub etykietę. Po narażeniu drogą oddechową : w przypadku narażenia przenieść poszkodowanego na świeże powietrze. Zapewnić ciepło i spokój. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów skonsultować się z lekarzem. Objawy zatrucia: W kontakcie z oczami: może wywołać ból, łzawienie i zaczerwienienie, chwilowe zaburzenia widzenia. W kontakcie ze skórą: zaczerwienienie, swędzenie, uczucie pieczenia, możliwe wystąpienie reakcji alergicznej u osób szczególnie wrażliwych. Po połknięciu: możliwy ból brzucha, biegunka, mdłości, wymioty z ryzykiem aspiracji do płuc, jeśli dojdzie do aspiracji może wystąpić chemiczne zapalenie płuc. Po inhalacji: możliwy ból głowy, uczucie zmęczenia, podrażnienie błon śluzowych gardła i nosa, katar, kaszel. Zawiera substancje czynne: Permetryna 0,32g/100g produktu. Znak rodzaju materiału wyłoczony na opakowaniu (metal).

Informacje logistyczne

opakowanie	rodzaj opakowania	opakowanie zbiorcze	paleta
500 ml	puszka	6 szt.	-
1 l	puszka	6 szt.	-
5 l	puszka	2 szt.	-

Dystrybucja:

FARKOM

P.H.U. FARKOM Ireneusz Lasek

08-470 Wilga, ul. Warszawska 58

tel.: (25)685-30-67

e-mail: farkom@farkom.pl

www.farkom.pl

SIME▶PLAST

www.farkom.pl

Uwaga: Firma P.H.U. FARKOM Ireneusz Lasek dokłada starań, by wszelkie porady, zalecenia oraz informacje udzielane w broszurach były precyzyjne i poprawne. Jednak, ponieważ nie posiadamy kontroli nad warunkami użytkowania naszych produktów, użytkownik końcowy powinien przed ich zastosowaniem przeprowadzić próbę, by sprawdzić, czy wybrany produkt nadaje się do przewidzianych przez niego zastosowań, i czy jest w stanie zapewnić odpowiednie warunki jego stosowania. W związku z tym, firma i jej przedstawiciele, agenci oraz dystrybutorzy nie przyjmują żadnej odpowiedzialności oraz nie udzielają żadnych gwarancji poza tym, że dostarczony przez nas produkt jest zgodny z pisemnymi specyfikacjami. Produkty są sprzedawane zgodnie z naszymi standardowymi warunkami sprzedaży. Przed każdorazowym zastosowaniem produktu użytkownik powinien zapoznać się z naszymi najnowszymi wskazówkami instrukcjami BHP.